

Scuola medico-tecnica (SMT)
Scuola specializzata superiore medico-tecnica (SSSMT)

Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport

telefono 091 81 621 61
fax 091 81 621 79
e-mail decs-cps.locarno@edu.ti.ch
internet www.cpslocarno.ti.ch

Via alla Morettina 3

Funzionario
incaricato

Manuela del Torso

**Centro professionale
sociosanitario medico-tecnico Locarno
6600 Locarno**

telefono
e-mail

A tutti i candidati
di una formazione
sanitaria e sociale

Locarno 27 novembre 2023



Ns. riferimento

Vs. riferimento

Gentile signora,

Gentile signore,

al fine di completare la procedura d'ammissione, è necessario verificare, come da direttive allegata, se la sua situazione vaccinale è conforme a quanto previsto dalle normative vigenti in materia di tutela della salute per il personale sociosanitario (*Direttive concernenti i controlli sanitari del personale attivo in strutture sanitarie del Cantone Ticino in cui vengono erogate prestazioni a pazienti degenti* – 8 aprile 2019).

Verrà pertanto convocata/o dal medico di fiducia della scuola per effettuare una visita d'entrata (art. 9 della Legge sulle scuole professionali – 2 ottobre 1996) con annesso il controllo dello stato vaccinale ed eventuale decisione di completamento del ciclo. In questa sede dovrà portare con sé il suo libretto delle vaccinazioni già effettuate.

Il mancato adempimento del ciclo vaccinale comporta l'impossibilità ad accedere agli stage formativi in reparti acuti e specialistici e quindi la possibile compromissione del percorso formativo.

Cordialmente

Centro professionale
sociosanitario medico-tecnico
Direttrice – Manuela del Torso

UCSS
Unità di coordinamento stage sociosanitari
Capo settore – Daniela Dus

Morbillo, Orecchioni, Rosolia (MOR)

- Controllare lo status vaccinale.
- Se la vaccinazione MOR in due dosi non è documentata nel certificato di vaccinazione, procedere alla somministrazione di due dosi o, in presenza di una sola dose, alla somministrazione della dose mancante.
- In alternativa, misurare gli anticorpi contro morbillo, orecchioni e rosolia e, in caso di sierologia negativa, procedere alla somministrazione di due dosi.

Varicella

- Valutare tramite anamnesi una pregressa varicella.
- In caso di anamnesi incerta effettuare una sierologia per varicella (IgG).
- In caso di anamnesi negativa o di anamnesi incerta e sierologia negativa procedere con la somministrazione di due dosi.

Difterite, Tetano, Pertosse

- Controllare lo status vaccinale.
- Eseguire la vaccinazione di base qualora non sia stata effettuata.
- Eseguire le dosi di richiamo contro difterite-tetano e pertosse conformemente a quanto previsto dal calendario vaccinale. O
- Secondo le raccomandazioni dell'UFSP, gli allievi di qualsiasi età, in contatto regolare con dei lattanti di meno di 6 mesi dovrebbero ricevere una dose di dTpa a intervalli di 10 anni. Essendo impossibile prevedere i luoghi di stage la vaccinazione anche per la pertosse è indicata per tutti gli allievi.

Poliomielite

- Verificare l'avvenuta vaccinazione di base e in sua assenza procedere con la vaccinazione secondo il Calendario vaccinale.

Tubercolosi (test IGRA)

- Eseguire il test IGRA secondo le direttive della Lega polmonare svizzera e se positivo iniziare le procedure di accertamento